



Câmara Municipal de Pirapora do Bom Jesus

APROVADO
 Discussão única
 Data: 03/09/2018
 135 Sessão Ord.
 Ass: [Signature]

Câmara Municipal de Pirapora do E
 Protocolo 282 / 2018
 Data: 03 / 09 / 18
 Ass.: Maria Eliza Viçosa

REQUERIMENTO Nº 12, DE 2018.

REQUEREMOS, à mesa ouvida o douto Plenário nos termos regimentais, o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal, no sentido de obter as seguintes informações:

- 1 – Existe a possibilidade de interceder junto a secretaria de obras e serviços municipais no sentido de executar os serviços de nivelamento e cascalha mento na Rua Projetada no bairro do Icaqueta?
- 2 – Em caso positivo, em quanto tempo poderá ser viabilizado?

Sala das Sessões, 03 de setembro de 2018.

PREFEITURA MUN. DE PIRAPORA DO BOM JESUS
 PROTOCOLO GERAL
 Protocolo Nº 1942 / 18
 Data: 04/09/2018
 Funcionário: [Signature]

[Signature]
 Elias de Araujo
 Vereador

[Signature]
 Mauro Lucio Vilas Boas
 Vereador

[Signature]
 Natália Silveira da Silva
 Vereadora

[Signature]
 Willian da Silva G Sanches
 Vereador

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa atender a solicitação dos moradores daquele bairro que sofrem com a falta de infraestrutura e as mínimas condições.