



Câmara Municipal de Pirapora do Bom Jesus
Praça Dom Paulo R. Loureiro, 35
Centro, Pirapora do Bom Jesus-SP.
Tel. 4131.1280

REQUERIMENTO N.º 110 de 2021.

REQUEIRO, à Mesa ouvida o douto Plenário nos termos regimentais, o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal, no sentido de obter as seguintes informações:

1 – Existe possibilidade do Poder Executivo realizar testagem tipo PCR para a COVID 19 em caso de suspeita de contaminação de professores, servidores e alunos da rede municipal de ensino, de preferência com o envio das amostras colhidas para o Laboratório de análises clínicas conveniado com a Secretaria municipal de Saúde do município, incluindo o teste como prioridade e urgência para a emissão do resultado em até 3 dias?

2 – Em caso positivo, em quanto tempo esta solicitação poderá ser viabilizada.

Sala das sessões, em 01 de junho de 2021.


ELIAS DE ARAUJO
VEREADOR


HELTON BANANINHA
VEREADOR

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem a finalidade de prevenir a disseminação do COVID 19 nas escolas municipais, e somente a testagem em massa e rápida evitará essa contaminação. Outrossim, a testagem rápida é importante para se evitar o afastamento desnecessário do profissional de suas atividades em caso de teste negativo.

PREFEITURA MUN. DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROTOCOLO GERAL

Protocolo N° 1304 / 2021

Data: 02/06/2021

Funcionário: Daete

Câmara Municipal de Pirapora do Bom Jesus

Protocolo 205 / 2021

Data: 31 / 05 / 21

Ass.: Plarvio Suelbodo